

Dokumentation for Hoftealloplastikinfektion i HAIBA

Variabel-oversigt juli 2025

Variabel	Beskrivelse
HAI_type	Casedefinition i HAIBA. For detaljeret beskrivelse af casedefinitioner, se: https://miba.ssi.dk/overvaagningssystemer/haiba/casedefinitioner Udfald: Elective_HIP=reoperationskrævende sårinfektion efter primær elektiv total hoftealloplastik. Acute_HIP=reoperationskrævende sårinfektion efter primær akut total hoftealloplastik.
Cprnr	CPRnr. med 10 cifre, uden bindestreg
Index_operation	Procedurekoden, som er klassificeret som indeks-operation i HAIBA. Andre procedurekoder, som er registreret på samme tidspunkt vises ikke. Udfald: se: https://miba.ssi.dk/overvaagningssystemer/haiba/casedefinitioner
Operation_date	Indeks-operationen dato.
HAI_date	Dato/tid hvor HAIBA har placeret infektionen (dato/tid for indeks-operationen). Dato/tidformatet er ISO 8601 (yyyy-mm-dd hh:mm).
Index_acute	Angiver om indeks-operationen blev klassificeret som akut eller planlagt. Udfald: 1=akut, 0=planlagt
Index_diagnosis	Diagnosekoder, som blev brugt til at klassificere indeks-operationen som akut eller planlagt.
Index_side	Angiver siden hvor indeks-operationen blev udført. Udfald: TUL1=højresidig, TUL2=venstresidig
HAI_producent	Hospitalsenheden som udførte indeks-operationen. Udfald: se SOR register
HAI_kontaktansvarlig	Hospitalsenheden som havde ansvar for behandlingen ved indeks-operationen. Udfald: se SOR register
HAI_Regionskode	Region (nummer), hvor indeks-operationen blev udført.



	Udfald: 1081=Region Nordjylland, 1082=Region Midtjylland, 1083=Region Syddanmark, 1084=Region Hovedstaden, 1085=Region Sjælland.
HAI_Region	Region (tekst) hvor indeks-operationen blev udført.
HAI_Ejerforhold	Ejerskab (offentligt/privat) af sundhedsinstitution. Udfald: se SOR register. Offentlig = regionale hospitaler.
HAI_Matrikel	Geografisk lokalisation for hospitalet, der udførte indeksoperationen (kun for offentlige hospitaler, er ikke komplet for nogle regioner). Udfald: se SOR-register.
HAI_Sundhedsinstitution	Navn på enheden som institutionsejeren har registreret som hospital i SOR, oftest svarende til hospitalsledelsen.
HAI_OverliggendeEnhed	Tekst for overliggende enhed (ParentSorId_enhedsnavn for HAI_producent). Udfald: se SOR-register.
HAI_Afdeling/Afsnit	Tekst for HAI_producent Udfald: se SOR-register.
SSI_acute_90	Angiver om der er opstået en infektion, der opstod mellem 3 og 90 døgn efter akut eller planlagt indeks-operation. Udfald: 0=infektion, der opstod mellem 3 og 90 døgn efter planlagt indeks-operation. 1=infektion, der opstod mellem 3 og 90 døgn efter akut indeks-operation. NULL=ingen infektion.
SSI_acute_365	Angiver om der er opstået en infektion, der opstod mellem 3 og 365 døgn efter akut eller planlagt indeks-operation. Udfald: 0=infektions der opstod mellem 3 og 365 døgn (1 år) efter planlagt indeks-operation. 1=infektion, der opstod mellem 3 og 365 døgn (1 år) efter akut indeks-operation. NULL=ingen infektion.
reoperation	Procedurekoden for re-operationen, som er klassificeret som re-operation i HAIBA. Andre procedurekoder, som er registreret på samme tidspunkt vises ikke. Udfald: se: https://miba.ssi.dk/overvaagningssystemer/haiba/casedefinitioner
reo_date	Dato/tid for re-operationen. Dato/tidformatet er ISO 8601 (yyyy-mm-dd hh:mm).
reo_side	Angiver siden hvor re-operationen blev udført. Udfald: TUL1=højresidig, TUL2=venstresidig
reo_diagnosis	Diagnose koder, som blev brugt til at klassificere re-operationen som akut eller planlagt.



reo_acute	Angiver om re-operationen blev klassificeret som akut eller planlagt. Udfald: 1=akut, 0=planlagt.
reo_producent	Enheden som udførte re-operationen. Udfald: se SOR register
reo_kontaktansvarlig	Hospitalsenheden som havde ansvar for behandlingen på re-operationen Udfald: se SOR register
HAI_kamme_total_biopsies	Angiver antal biopsier, der er blevet taget i et tidsvindue af 24 timer inden og 48 timer efter re-operationstidspunktet. Udfald: Alle prøver, der har en MDS materialekode for "Pakke: Kamme-biopsier", "Væv", "Biopsi", "Knoglevæv", "Ledkapsel - væv".
HAI_kamme_positive_biopsies	Angiver antal biopsier, der blev fundet med den samme mikroorganisme. Hvis der blev fundet flere forskellige mikroorganismer, så angives den der har det største antal (det, som er brugt til case-definitionen).
larlabnr	MiBa prøvenummer for biopsierne, der var grunden for at HAIBA identificerede en dyb infektion efter total hoftealloplastik (OBS. ikke identisk med lokale kodenumre). Numre er separeret med mellemrum.
Banr	MiBa nummer for mikroorganismen/mikroorganismerne, der blev fundet i prøven, der var grunden for at HAIBA identificerede en dyb infektion efter total hoftealloplastik. I parenteser vises for hver mikroorganisme antal biopsier, hvor mikroorganismen blev fundet.
findings1-x	Mikroorganismen/mikroorganismerne der blev fundet i de prøver, der var grunden for at HAIBA identificerede en dyb infektion efter total hoftealloplastik. Hvis der er flere mikroorganismer er de vist i én variabel for sig. I parenteser står antal af prøver, hvor denne mikroorganisme er blevet fundet. Total antal biopsier kan ses ved at tælle antal numre i extid eller larlabnr.
HAI_kamme_total_biopsies	Angiver antal biopsier, der er blevet taget i en tidsvindue af 24 timer inden og 48 timer efter re-operationstidspunktet. Dette inkluderer alle prøver, der har en MDS materialekode for "Pakke: Kamme-biopsier", "Væv", "Biopsi", "Knoglevæv", "Ledkapsel - væv".
HAI_kamme_positive_biopsies	Angiver antal biopsier, der blev fundet med den samme mikroorganisme. Hvis der blev fundet flere forskellige mikroorganismer, så angives den der har det største antal (det, som er brugt til case-definitionen)